


# FILTERGAAS

Pagina: 1 van 3



MESH	DOORLAAT %	MAASWIJDTE MM	DRAADDIKTE MM	MATERIAALSOORT STAAL	EGALVANISEERD	AISI304	AISI316	KOPER	MESSING	NICR 2.4869
325	31	0,04	0,03				√			
250	37	0,06	0,40				√			
200	34	0,08	0,05				√			
200	37	0,08	0,05				√			
180	38	0,09	0,05				√			
150	37	0,10	0,06				√			
150	37	0,10	0,06				√			
120	33	0,13	0,08				√			
120	33	0,13	0,08				√			
100	32	0,14	0,11						√	
100	32	0,15	0,10				√			
100	32	0,15	0,10				√			
94	35	0,16	0,11				√			
80	32	0,18	0,14				√			
80	32	0,18	0,14				√			
	48	0,20	0,09			√				
70	34	0,21	0,15				√			
	31	0,25	0,20				√			
60	38	0,25	0,16						√	
60	38	0,25	0,16				√			
60	38	0,27	0,16			√				
	54	0,28	0,10			√				
	52	0,29	0,11			√				
	56	0,30	0,10			√				
50	37	0,32	0,20			√				
50	42	0,32	0,20						√	
	59	0,34	0,10			√				
	56	0,34	0,11			√				
	41	0,38	0,22			√				
40	43	0,42	0,22		√					
40	43	0,42	0,22			√	√			
40	47	0,44	0,30						√	
36	48	0,49	0,24			√				
36	48	0,49	0,24			√				

# FILTERGAAS

Pagina: 2 van 3

MESH	DOORLAAT %	MAASWIJDTE MM	DRAADDIKTE MM	MATERIAALSOORT STAAL	GEALVANISEERD	AISI304	AISI316	KOPER	MESSING	NICR 2.4869
32	35	0,50	0,32						√	
30	47	0,58	0,27		√					
30	50	0,60	0,25			√				
30	52	0,63	0,24			√				
30	48	0,63	0,25						√	
29	51	0,63	0,25				√			
	43	0,65	0,32			√				
26	51	0,70	0,28		√					
	56	0,72	0,30			√				
	42	0,75	0,40							√
	37	0,75	0,50			√				
24	53	0,77	0,29		√					
20	54	0,84	0,30			√				
20	47	0,87	0,40			√				
20	54	0,93	0,34			√	√			
20	54	0,93	0,34			√				
20	57	1,00	0,30					√		
20	58	1,00	0,30		√					
20	58	1,00	0,30						√	
17	44	1,00	0,50	√						
16	39	1,00	0,60			√				
18	61	1,10	0,31		√					
18	58	1,10	0,34						√	
18	58	1,10	0,35			√				
16	51	1,14	0,45				√			
16	63	1,20	0,34		√					
16	59	1,20	0,30			√				
16	59	1,20	0,37						√	
16	59	1,20	0,37			√				
	60	1,25	0,37			√				
15	51	1,25	0,40			√				
	57	1,25	0,50			√				
	39	1,32	0,56			√				
14	60	1,40	0,80		√	√				
14	60	1,40	0,40			√				
	44	1,40	0,40			√				
10	36	1,50	0,71			√				
12	58	1,60	1,00				√			
12	62	1,60	0,50			√				
12	63	1,70	0,50							
11	59	1,80	0,45				√			
10	58	1,90	0,55						√	
10	58	2,00	0,60			√				
10	58	2,00	0,56			√				

# FILTERGAAS

Pagina: 3 van 3

MESH	DOORLAAT %	MAASWIJDTE MM	DRAADDIKTE MM	MATERIAALSOORT STAAL	GEALVANISEERD	AISI304	AISI316	KOPER	MESSING	NICR 2.4869
10	61	2,00	0,56		√					
8,5	44	2,00	1,00			√				
10	68	2,10	0,45							
8	61	2,50	0,70		√	√	√			
	61	2,50	0,71			√				
8	66	2,60	0,60		√	√				
7	60	2,80	0,80							
7	60	2,80	0,80			√				
7	68	3,00	0,65		√					
6	62	3,30	0,90		√	√				
6	62	3,30	0,90				√			
6	70	3,50	0,70		√					
	63	3,50	0,90			√				
	61	3,58	1,00			√				
5	61	3,60	1,00			√				
	63	3,80	1,00			√				
5	64	4,00	1,00			√				
5	65	4,10	1,00		√	√				
5	65	4,10	1,00				√			
5	65	4,10	1,00					√		
5	71	4,30	0,80		√					
	63	4,60	1,20			√				
4	56	4,75	1,60							
	69	5,00	1,00			√				
4	66	5,20	1,20		√	√				
4	74	5,50	0,90		√					
	56	6,00	2,00			√				
	57	6,20	2,00			√				
	70	6,30	1,20			√				
	72	6,70	1,60			√				
3	66	6,90	1,60			√				
	69	7,10	1,40			√				
3	78	7,10	1,40		√					
3	78	7,50	1,00		√					
2	65	8,10	2,00			√				
2,5	71	8,60	1,60		√					
	69	8,65	1,75			√				
	83	10,00	1,00					√		
	69	10,00	2,00			√				
	59	10,00	3,00			√				
2	74	10,90	1,80		√					
2	79	11,30	1,40		√					
1	66	12,80	3,00			√				
1,5	78	14,90	2,00		√					