

IPL ANAMNESE (ABSOLUTE EN RELATIEVE CONTRA INDICATIES)

De absolute contra-indicaties (behandeling niet uitvoeren)

- Oncologische aandoening van de huid.
- Hartinfarct jonger dan 6 maanden.
- Pacemaker/Inwendige defibrillator.
- Indien een cliënt een antibioticakuur volgt, dan moet deze eerst worden afgerond. Iemand kan pas 1 week na afronding van de antibioticakuur weer met de MedCos IPL behandeld worden i.v.m. eventuele verkleuring van de huid.
- Niet goed ingestelde epilepsie en 'aura'-migraine.
- Zwangerschap.
- Borstvoeding. Geen behandeling op het bovenlichaam, zodat een eventuele teruggang in de melkproductie niet met de behandeling geassocieerd kan worden.
- Verse littekens van operaties (niet binnen 2 maanden).
- Keloïde reactie van de huid wanneer u wondjes heeft (= rubberachtig jeukend donker wildvlees tijdens littekenvorming).
- Keratose solare
- Koorts
- Overgevoeligheid voor licht
- Tumoren
- Overgevoeligheid van de huid na bestraling van een oncologische aandoening.

De relatieve contra-indicaties (dus men kan wel behandeld worden, maar alleen niet op de betreffende plekken of men dient extra voorzorgsmaatregelen te treffen of extra voorzichtig te zijn):

- Actieve koortslipinfectie (+ 3 weken erna): als u rond de mond onthaard wilt worden. Dit geldt ook voor herpesinfecties op andere plekken op het lichaam, zoals bijvoorbeeld gordelroos (herpes zoster: blaasjes en jeuk en zenuwpijn).
- Metalen in of net onder de huid waar behandeld wordt (er dient 2 cm afstand bewaard te worden): piercings (zullen er tijdelijk uit moeten), pinnen of schroeven in gewrichten en botten, implantaten in de onderkaak als de kin behandeld wordt.
- Tatoeages/ permanente make up: er kan niet over de tatoeage heen behandeld worden, deze zal dan verdwijnen/ vervagen.
- Gebruik van bepaalde medicijnen, zoals Roacutaan.
- HIV of Hepatitis.
- Diabetes Mellitus.
- Bloeddruk. Met name wanneer men een onderdruk heeft hoger dan 100 niet behandelen.
- Huidziektes (raadpleeg altijd eerst de arts).
- Actief eczeem
- Cytostatica (medicatie die celdeling remt)
- Pigment afwijkingen zoals Vitiligo en Melasma.
- Goed ingestelde epilepsie.

Enkele exclusiecriteria voor de IPL behandeling:

- Irreëel verwachtingspatroon van de cliënt ten aanzien van het resultaat van de behandeling.
- Donkere huidtypes (huidtype VI; bij huidtype V is grote voorzichtigheid noodzakelijk).
- Blonde, rode en grijze haren (bij ontharingsbehandelingen).
- Kortere dan 2 weken geleden in de zon zijn geweest met het te behandelen gebied (en naarmate u donkerder bent, geldt deze eis langer).
- Cliënt is jonger dan 16 jaar en heeft geen toestemming van zijn of haar ouders.