

Vergunningen

Het aanbrengen van licht scheidingswanden binnen
Binnenruimten in deze wanden
Binnenruimten in deze wanden
E en W installaties

Vergunningplichtig

Nieuwe licht scheidingswanden binnen met een WEGBO van 20 min.
Het aanbrengen van een bestaande brandbescherming WEGBO 30 min.
Nieuwe brandbescherming met bestaand paneel en een profiel bestaande uit
Nieuwe brandbescherming met keramische tegels
Nieuwe vloeren in de badkamer, toiletgroep en gangen
U-waarde van de nieuwe beglazing is 1.85 W/m²K
Covers worden in plaats van een vloer in de badkamer te worden 2010, R_s 4.5 m²W
Drie nieuwe liften met stalen bekken
Twee nieuwe ventilatoren
Redare aanbrengen i.p.v. de nieuwe liften en op de achtergrond

NR.	RUMTEN	M2	BOUWRESULTAAT	BEZETTINGSGRAAD
A 1.1	WINKEL	400.3	VERBODENRUIMTE WINKELFUNCTIE	25 PERS.
A 1.2	MAGAZIJN	84.2	BERGINGSRUIMTE	2 PERS.
A 1.3	KANTINE	11.0	VERBODENRUIMTE BUREAUFUNCTIE	3 PERS.
A 1.4	GANG	10.0	BERGINGSRUIMTE	
A 1.5	TOILETgroep	6.0	TOILETRUIMTE	
TOTAAL		587.7	VERBODENRUIMTE	30 PERS.
B 1.1	WINKEL	244.3	VERBODENRUIMTE WINKELFUNCTIE	12 PERS.
B 1.2	MAGAZIJN	24.4	BERGINGSRUIMTE	2 PERS.
B 1.3	KANTINE	21.0	VERBODENRUIMTE BUREAUFUNCTIE	3 PERS.
B 1.4	PORTAAL	1.6	VERBODENRUIMTE	
B 1.5	TOILET	1.5	TOILETRUIMTE	
TOTAAL		293.1		17 PERS.
C 1.1	WINKEL	1331.6	VERBODENRUIMTE WINKELFUNCTIE	66 PERS.
C 1.2	MAGAZIJN	108.1	BERGINGSRUIMTE	2 PERS.
C 1.3	KANTINE	24.2	VERBODENRUIMTE BUREAUFUNCTIE	3 PERS.
C 1.4	WERKPLAATS	2.6	BERGINGSRUIMTE	
C 1.5	TOILETgroep	6.4	TOILETRUIMTE	
C 1.6	BERGINGS	6.8	BERGINGSRUIMTE	
TOTAAL		2.089.7		101 PERS.
D 1.1	ENTREE	43.3	VERBODENRUIMTE	
D 1.2	WINKEL	1331.7	VERBODENRUIMTE WINKELFUNCTIE	61 PERS.
D 1.3	MAGAZIJN	142.3	BERGINGSRUIMTE	2 PERS.
D 1.4	KANTINE	24.7	VERBODENRUIMTE BUREAUFUNCTIE	3 PERS.
D 1.5	WERKPLAATS	3.8	BERGINGSRUIMTE	
D 1.6	TOILETgroep	6.4	TOILETRUIMTE	
D 1.7	TRAPPENHUIS	11.3	VERBODENRUIMTE	
D 1.8	WERKPLAATS	1.3	BERGINGSRUIMTE	
D 1.9	LIFT	3.0	VERBODENRUIMTE	
TOTAAL		1.488.8	VERBODENRUIMTE	66 PERS.
D 1.10	TRAPPENHUIS	13.7	VERBODENRUIMTE	
D 1.11	WINKEL	178.8	VERBODENRUIMTE WINKELFUNCTIE	9 PERS.
D 1.12	KANTINE	6.8	TOILETRUIMTE	1 PERS.
D 1.13	CV RUIMTE	6.5	TOILETRUIMTE	
D 1.14	TOILET	2.7	VERBODENRUIMTE	
D 1.15	TOILET	2.7	BERGINGSRUIMTE	
D 1.16	TRAPPENHUIS	2.3	VERBODENRUIMTE	
D 1.17	WERKPLAATS	1.4	VERBODENRUIMTE	
D 1.18	LIFT	3.0		
TOTAAL		212.7		10 PERS.

RENOVOOI

STAAALCONSTRUCTIE / ISOLATIE
MET DAMMENDPROFIEL
BAKSTEEN 100mm
ISOLATIE
KALKZANDSTEEN 100mm
KALKZANDSTEEN 214mm
BESTAAND METSELWERK
BETONVLOER
KANALPLAATVLOER
GASBETON DAKPLATEN
ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOLGENS NEN 1010
VENTILATIE VOLGENS NEN 1087
ROOLING VOLGENS NEN 1010 + INSTALLATEUR
WATERVOORZIENINGEN VOLGENS NEN 1008
VENTILATIE DOORSTROMER 47M, 1225 X 625 MM
Mechanische ventilatie
DAKAFZIJDOVENTILATOR 2700 M3/H
DAKAFZIJDOVENTILATOR 500 M3/H
DAKDOORVOER + 100
COMBIKTEL 22 KW
AFVOER CONDENSATIEWATER + 75
BRANDSLANGHASPEL 30 M
NOODUITGANG
CONSTRUCTIES VOLGENS TEKENING EN BEREKENING CONSTRUCTEUR
HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE 60 MIN. BRANDWEREND

F D
architecten

Postbus 114
5170 NP De Meerp
T 013-5418333
F 013-5418343
E info@fdarchitecten.nl
I www.fdachitecten.nl

project
REVALIDERING WINKELS
ZACHPORTE TE TILBURG

opdrachtgever
Damenhuis van Tilburg B.V.
Postbus 36
5000 AA TILBURG

projectleider
ir. R. Dansen P.D./Eng. bna

project
gvs

data
26-01-2018
29-01-2018
01-02-2018
02-02-2018
09-03-2018

schaal
1:100

format
A0

onderwerp
BOUWVOORBEREIDING
NIEUWE TOESTAND
VERBODEN

werk
Het

1703 BV-03

VERDIEPING 4300 +P