



1e verdieping 1 a 100

Constructies van hout, beton en staal volgens tekening en berekening constructeur.
 Afschot en nooduitopen in overzet met constructeur en GEBRIT.
 Brandpreventieve maatregelen PRAXIS volgens brandpreventieport van Van den Heuvel nummer BR03026A(1).
 Technische installaties i.o.m. installateur.
 Noodstroomvoorziening in gehele gebouw volgens NEN-EN 1839.
 Vluchtrouteaanduiding volgens NEN 6088 en NEN-EN 836.
 Ontruimingsinstallatie type : C volgens NEN 2575.
 Gegevens betreffende de installaties en installatieteekeningen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente.
 Automatische deuren handmatig te bedienen bij stroomuitval.
 Hemelwaterafvoeren vlg. nadere gegevens.

Dit tekening is een ontwerp en kan niet worden gebruikt voor constructie en berekening. Het is de verantwoordelijkheid van de constructeur.

| | |
|--|-------------------------|
| project : plan voor de herinrichting van een bedrijventerrein Dulvendijk Nuenen | accorde projectarch. : |
| opdrachtgever : BAN Bouw b.v. de Huizes 112 5674 TM Nuenen | datum : |
| opdrachtgever : DEFINITIEF | accorde opdrachtgever : |
| omschrijving : Bestektekening | datum : |
| proj. arch. : P. D. Bartelds | tekenaar : H. Nauwens |
| kontoor : Eersel | datum : 08-04-2003 |
| schaal : 1 a 100 | getekend : T-02-2004 |
| projectno. : 99027 | blad : B02 |

van Santvoort architecten b.v.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Nuenen | Eersel | Duurne | Helmond | Reusel |
| Stationsweg 1 5707 GZ tel. 049-292708 fax. 049-292709 | Stationsweg 4 5707 GZ tel. 049-292708 fax. 049-292709 | Stationsweg 4 5707 GZ tel. 049-292708 fax. 049-292709 | Stationsweg 4 5707 GZ tel. 049-292708 fax. 049-292709 | Stationsweg 4 5707 GZ tel. 049-292708 fax. 049-292709 |