


ultimesh

precision in protection.

**PRODUCT CATALOGUS
JANUARI 2026**

Horsystemen



Inhoudsopgave


Horrengaas, zonwerend gaas en	
Poll-tex pollengaas	3, 4
Horramen, voorbeelden	5, 6, 7, 8
Profielen voor horramen	9
Onderdelen voor horramen	10, 11, 12, 13
Hordeuren scharnierend, voorbeelden	14, 15, 16, 17
Profielen voor hordeuren	18
Onderdelen voor hordeuren	19, 20, 21
Schopplaten, pees, inrollers	21
Rolhorren voor raam en deur	22, 23, 24, 25, 26, 27

Horrengaas

Ultiglass

Gaas

Breedtes
Kleur
Rollengte




Huismerk glasfiber horrengaas, standaard kwaliteit 8 x 16 / 0.28 (60% open)
800, 1000, 1200, 1380, 1600, 1800, 2000, 2400 mm.
Zwart en grijs
50 mtr.

Phiferglass

Gaas

Breedtes
Kleur
Rollengte
DHZ-rol




Glasfiber horrengaas, standaard kwaliteit 18 x 16 / 0.28 (60% open)
800, 1000, 1200, 1380, 1600, 1800, 2000, 2400 mm.
Zwart en grijs
50 mtr.
1220 mm x 2130 mm. (zwart)

BetterVue

Gaas

Breedtes
Kleur
Rollengte
DHZ-rol



Glasfiber horrengaas met verbeterde doorkijk en WaterShed technologie 18 x 18 / 0.20 (69% open)
810, 910, 1020, 1220, 1520, 1830, 2440 mm.
Zwart
30.5 mtr, 91.4 mtr + 183 mtr.
1220 mm x 7.6 mtr.

UltraVue

Gaas

Breedtes
Kleur
Rollengte




Glasfiber horrengaas met extra goede doorkijk en WaterShed technologie 18 x 18 / 0.20 (73% open)
910, 1220, 1520, 1830, 2440 mm.
Zwart
30.5 mtr.

20x20 No-See-Um

Gaas

Breedtes
Kleur
Rollengte




Glasfiber horrengaas tegen hele kleine insecten
20 x 20 / 0.33 (42% open)
910, 1220, 1520, 1830, 2440 mm.
Zwart
30.5 mtr.

PetScreen

Gaas

Breedtes
Kleur
Rollengte
DHZ-rol




Een extra sterk polyestergaas, bestand tegen huisdieren.
17 x 10 / 0.64 (30% open)
910, 1220, 1520 mm.
Zwart en grijs
30.5 mtr.
1220 mm x 2130 mm. (zwart)

Horrengaas

TuffScreen

Gaas

Breedtes
Kleur
Rollengte




Heavy-Duty polyester horrengaas 17 x 13 / 0.46 (45% open)

910, 1220, 1520, 1830, 2130 mm.
Zwart
30.5 mtr.

Solar Insect Screen

Gaas

Breedtes
Kleur
Rollengte



Een fijnmazig gaas met een combinatie van insectenwerings- en zonweringseigenschappen 20x30/0.33 (32% open)
1520, 1830 mm.
Zwart
30.5 mtr.

SeeVue

Gaas

Breedtes
Kleur
Rollengte




Roestvrijstaal horrengaas 17x17/0.17 (68-74% open)
910, 1220 mm.
Zwart
15.2 mtr.

Poll-tex

Gaas

Breedtes
Kleur
Rollengte




Pollenwerend gaas
1200 mm + 1600 mm.
Zwart
100 mtr.

Aluminium

Gaas

Breedtes
Kleur
Rollengte



18x16 / 0.25 (70% open)
800, 1000, 1200, 1500, 1800 mm.
Blank en antraciet gecoat
30 mtr.

DHZ-Rollen

BetterVue zwart

48" x 25' (1220 mm x 7,6 mtr)
Verpakking: 10 rollen

PetScreen zwart



48" x 84" (1220 mm x 2130 mm)
Verpakking: 12 rollen

Phiferglass zwart

48" x 84" (1220 mm x 2130 mm)
Verpakking: 16 rollen




Horraam H1 voor houten, aluminium en kunststof kozijnen, veerklemmen leverbaar van 5 tot 55 mm




H1-A

H1-D

Gebruikte profielen:




H1-A:
Kaderprofiel nr. 1020



H1-D:
Borstelprofiel nr. 1099



Horraam H2 voor aluminium en kunststof kozijnen




H2-A

H2-B

Gebruikte profielen:




H2-A:
Kaderprofiel nr. 1020



H2-B:
Subframe nr. 1075

Inzethor H3 voor aluminium en kunststof kozijnen





H3




H3-1


Gebruikte profielen:



Kaderprofiel nr. 1065/20mm



Kaderprofiel nr. 1050/28mm




Kaderprofiel nr. 1055/34mm


Inzethor H4 voor houten kozijnen, montage met veerstiften




H4-1




H4-2



Gebruikte profielen:



Kaderprofiel nr. 1010/F0



Kaderprofiel nr. 1003/F7





Borstelprofiel nr. 1099

Aluminium profielen voor horramen


Kaderprofiel nr. 1020 – 10 lengtes x 6 mtr.

Code	Omschrijving
1020.1	RAL 9016 wit
1020.3	Zilver geanodiseerd
1020.4	Bruut
1020.8	RAL 7016 antracietgrijs




Kaderprofiel nr. 1010/F0 – 10 lengtes x 6 mtr.

Code	Omschrijving
1010.1	RAL 9016 wit
1010.3	Zilver geanodiseerd
1010.8	RAL 7016 antracietgrijs





Kaderprofiel nr. 1003/F7 – 10 lengtes x 6 mtr.

Code	Omschrijving
1003.1	RAL 9016 wit
1003.3	Zilver geanodiseerd
1003.8	RAL 7016 antracietgrijs





Inzethorprofiel nr. 1065/20mm – 10 lengtes x 6 mtr.

Code	Omschrijving
1065.1	RAL 9016 wit
1065.3	Zilver geanodiseerd
1065.4	Bruut
1065.8	RAL 7016 antracietgrijs





Inzethorprofiel nr. 1050/28mm – 10 lengtes x 6 mtr.

Code	Omschrijving
1050.1	RAL 9016 wit
1050.3	Zilver geanodiseerd
1050.4	Bruut
1050.8	RAL 7016 antracietgrijs





Inzethorprofiel nr. 1055/34mm – 10 lengtes x 6 mtr.

Code	Omschrijving
1055.1	RAL 9016 wit
1055.4	Brute




Tussenprofiel nr. 1006/11mm – 10 lengtes x 6 mtr.

Code	Omschrijving
1006.1	RAL 9016 wit
1006.3	Zilver geanodiseerd
1006.4	Bruut
1006.8	RAL 7016 antracietgrijs



Borstelprofiel nr. 1099 – 50 lengtes x 2.50 mtr.

Code	Omschrijving
1099.1	RAL 9016 wit



Onderdelen voor horramen

Verstekhoek 5.5 mm voor kaderprofiel nr. 1020

Code	Omschrijving
------	--------------

00.5061.5	PVC
00.5062.0	Aluminium



Verstekhoek 9.6 mm voor kaderprofielen nr. 1003/1010/1050/1055/1065

Code	Omschrijving
------	--------------

00.5060.0	PVC
00.5063.0	Aluminium



Hoekstuk F7 kunststof voor kaderprofiel nr. 1003

Code	Omschrijving
------	--------------

00.5050.1	Wit
00.5050.3	Grijs
00.5050.5	Zwart



Hoekstuk F0 kunststof voor kaderprofiel nr. 1010

Code	Omschrijving
------	--------------


00.5070.1	Wit
00.5070.3	Grijs
00.5070.5	Zwart



Variabel hoekstuk kunststof 9.6 mm

Code	Omschrijving
------	--------------


00.5065.0	PVC
-----------	-----



Paumelle aluminium met RVS as

Code	Omschrijving
------	--------------

5165.1	Wit RAL9010
5165.3	Zilver geanodiseerd
5165.5	Zwart RAL9005




Onderdelen voor horramen

Paumelle F0 kunststof

Code	Omschrijving
------	--------------


00.5120.1	Wit
00.5120.5	Zwart



Paumelle F7 kunststof

Code	Omschrijving
------	--------------


00.5105.1	Wit
00.5105.5	Zwart



Vlakscharnier 14x25mm, aluminium, RVS as

Code	Omschrijving
------	--------------


5154.1-K	Wit
5154.3-K	Zilver geanodiseerd
5154.5-K	Zwart



Paumelle aluminium

Code	Omschrijving
------	--------------

5175.1	Wit
5175.5	Zwart



Inrolgreepje kunststof

Code	Omschrijving
------	--------------

00.5221.5	Zwart
-----------	-------



Raamhor greepje, kunststof 20 mm

Code	Omschrijving
------	--------------

00.5220.1	Wit
00.5220.3	Grijs
00.5220.5	Zwart



Onderdelen voor horramen


Wervel kunststof

Code	Omschrijving
00.5310.1	Wit
00.5310.3	Grijs
00.5310.5	Zwart




Wervel 12.5 mm kunststof

Code	Omschrijving
00.5318.1	Wit
00.5318.5	Zwart



Hoekstuk kunststof voor profiel nr. 1050/28mm

Code	Omschrijving
00.4670.1	Wit



Magneetband SNS zelfklevend 30 mtr x 12.5x2.5 mm

Code
4410.0



Magneetband NSN zelfklevend 30 mtr x 12.5x2.5 mm

Code
4411.0



T-magneet 30 mtr voor kaderprofiel nr. 1020 en subframe nr. 1075

Code
4415.0



Magneetstijl RVS 2.5 mtr

Code
00.4405.0

Nokje 15 mm voor profielen nr. 1050/1055/1060

Code	Omschrijving
4652.1	Wit
4652.5	Zwart



Onderdelen voor horramen

Nokje 6 mm voor profielen nr. 1050/1055/1060

Code	Omschrijving
------	--------------

4653.1	Wit
4653.5	Zwart



Klemveertje voor profielen nr. 1065/1050/1055/1060

Code	Omschrijving
------	--------------

5013.5	Zwart
--------	-------



Borstels zwart voor profielen nr. 1020/1025/1099

Code	Omschrijving
------	--------------


4300.5	8x5 mm x 325 mtr
4310.5	8x16 mm x 150 mtr



Hordeuren

Plivento Plissé Hordeur 38 mm

Minimale hoogte: 1820 mm
 Max. maat (b × h): 1500 × 3000 mm
 Optioneel: frame voor opbouwmontage
 Installatie: met of zonder schroeven, profielen op maat
 Minimale afname: 20 stuks



Flevida Oprolbare Hordeur

Minimale hoogte: 1820 mm
 Max. maat (b × h): 1800 × 3200 mm
 Optioneel: frame voor opbouwmontage
 Installatie: met of zonder schroeven
 Minimale afname: 20 stuks




Plinova Plissé Hordeur 13 mm

Minimale hoogte: 1820 mm
 Max. maat (b × h): 2400 × 2600 mm
 Optioneel: schuin geplaatste onderplaat
 Installatie: inbouw- of voorzetmontage
 Minimale afname: 20 stuks



Plivaro Plissé Hordeur 22 mm

Minimale hoogte: 1820 mm
 Max. maat (b × h): 2400 × 2600 mm
 Optioneel: schuin geplaatste onderplaat, ook toepasbaar bij ramen
 Installatie: inbouw- of voorzetmontage
 Minimale afname: 20 stuks



Hordeur D1 voor houten, aluminium en kunststof kozijnen




D1-A



D1-C




Gebruikte profielen:




Kaderprofiel
nr. 1025



Tussenprofiel
nr. 1090



D1-C: Borstelprofiel
nr. 1099



Optie: Greepprofiel
nr. 1045

Hordeur D2 voor houten, aluminium en kunststof kozijnen




D2-A

Met subframe, naar binnen openend

D2-B

Met subframe, naar buiten openend


Gebruikte profielen:




Kaderprofiel nr. 1025




Tussenprofiel nr. 1090



Subframe nr. 1075




D2-B:
Borstelprofiel
nr. 1099



Optie: Greepprofiel
nr. 1045


Hordeur D3

voor houten, aluminium en kunststof kozijnen



D5

Gebruikte profielen:



Kaderprofiel nr. 1005





Optie: Tussenprofiel Nr. 1090

Aluminium profielen voor hordeuren


Kaderprofiel nr. 1025 – 10 lengtes x 6 mtr.

Code	Omschrijving
1025.1	RAL 9016 wit
1025.3	Zilver geanodiseerd
1025.4	Bruut
1025.8	RAL 7016 antracietgrijs





Tussenprofiel nr. 1090 – 10 lengtes x 6 mtr.

Code	Omschrijving
1090.1	RAL 9016 wit
1090.4	Bruut
1090.8	RAL 7016 antracietgrijs



Greepprofiel nr. 1045 – 5 lengtes x 6 mtr.

Code	Omschrijving
1045.1	RAL 9016 wit
1045.3	Zilver geanodiseerd
1045.8	RAL 7016 antracietgrijs





Subframe nr. 1075 10 lengtes x 6 m

Code	Omschrijving
1075.1	RAL 9016 wit
1075.3	Zilver geanodiseerd
1075.4	Bruut
1075.8	RAL 7016 antracietgrijs



Kaderprofiel nr. 1005 – 5 lengtes x 6 mtr.

Code	Omschrijving
1005.1	RAL 9016 wit
1005.3	Zilver geanodiseerd
1005.4	Bruut
1005.8	RAL 7016 antracietgrijs




Onderdelen voor hordeuren

Verstekhoek 7.3 mm voor profiel nr. 1025

Code **Omschrijving**

5054.0 Aluminium



Verstekhoek 9.6 mm voor profiel nr. 1075

Code **Omschrijving**

5063.0 Aluminium



Hoekstuk voor profiel nr. 1005

Code **Omschrijving**


00.5040.1 Wit, PVC, 90°
 00.5040.5 Zwart, PVC, 90°
 5041.0 Aluminium, 45°



Paumelle, aluminium met RVS as

Code **Omschrijving**


5165.1 Wit RAL9010
 5165.3 Zilver geanodiseerd
 5165.5 Zwart RAL9005



Paumelle, aluminium

Code **Omschrijving**


5175.1 Wit
 5175.5 Zwart



Vlakscharnier 14x25mm, aluminium, RVS as

Code **Omschrijving**

5154.1-K Wit
 5154.3-K Zilver geanodiseerd
 5154.5-K Zwart




Onderdelen voor hordeuren

Paumelle, kunststof voor profiel nr. 1005

Code	Omschrijving
------	--------------



00.5140.1	Wit
00.5140.5	Zwart



Veerscharnier 92mm

Code	Omschrijving
------	--------------


00.5425.1	Wit RAL9010
00.5425.3	Zilver geanodiseerd
00.5425.5	Zwart RAL9005



Handgreep 18 mm, aluminium

Code	Omschrijving
------	--------------

00.5213.1	Wit RAL9010
00.5213.3	Zilver geanodiseerd
00.5213.5	Zwart RAL9005



Handgreep, kunststof 100 mm x 28 mm (LxH)

Code	Omschrijving
------	--------------

5200.1	Wit
5200.5	Zwart



Borstel zwart voor profielen nr. 1020/1025/1099

Code	Omschrijving
------	--------------

4300.5	8x5 mm x 400 mtr
4310.5	8x16 mm x 125 mtr



Onderdelen voor hordeuren

PE-Schuimband zelfklevend 100 m x 12x3 mm

Code

00.4400.5

Magneetband SNS zelfklevend 30 m x 12.5x2.5 mm

Code

4410.0

Magneetband NSN zelfklevend 30 m x 12.5x2.5 mm



Code

4411.0

T-magneet 30 m voor kaderprofiel nr. 1020 en subframe nr. 1075

Code

4415.0



Schopplaten, inrolpees en inrollers

Aluminium schopplaat

Code

00.4055.1

00.4055.8

Omschrijving

RAL 9016 1250x138 mm

RAL 7016 1250x120 mm

Parkers

Code

00.4130.0

Omschrijving

3,5x50 SK

Inrolpees 5.2x1.8 mm, kartonnen haspel x 400 m

Code

00.5520.5-K

Omschrijving

Zwart

Inroller profi, houten handvat

Code

5560.0

Reservewieltje



Code

5561.0


Inroller DHZ, kunststof

Code


5570.5




Tekeningen rolhor 41 mm




40x22 mm zijgeleider, in hoogte regelbare sluiting




30x22 mm zijgeleider, interne sluiting




22.5x22 mm onderste geleider




22x24 mm deursluitstijl



Tekeningen rolhor raam 41 mm




Montage ODD





Montage IDD

Met Zero Gravity ketting




Tekeningen roldeur 41 mm



Rolhordeur IDD



Optie: Verstevigings-/Greepprofiel
nr. 01-06190
in wit of zwart



Rolhordeur ODD

Optie: Verstevigings-/Greepprofiel
nr. 01-06190
in wit of zwart

Tekeningen dubbele roldeur 41 mm



Optie: Verstevigings- /Greepprofiel
nr. 01-06090
in wit of zwart

Rolhor 41 mm

- A.** 41 mm cassette, compleet met trekstijl, buis en zwart Elite Screen glasfibergaas
 Verpakking: 6 stuks x 6 m

Code	Omschrijving
00.3400.1	RAL 9010 wit, 2.40 mtr Elite Screen
00.3400.22	RAL 8077 bruin, 2.40 mtr Elite Screen
00.3400.8	RAL 7016 antracietgrijs, 2.40 mtr Elite Screen
00.3410.1	RAL 9010 wit, 2.20 mtr Poll-tex, anti-pollengaas
00.3410.8	RAL 7016 antracietgrijs, 2.20 mtr Poll-tex, anti-pollengaas
01-10580-2-3	RAL 9010 wit, 1.70 mtr Solar insect gaas, zwart
1-10580-7-8	RAL 7016 antracietgrijs, 1.70 mtr Solar insect gaas, zwart

- B.** 40x22 mm zijgeleider raam / bovenste geleider deur, compleet met borstels
 Verpakking: 28 stuks x 6 m

Code	Omschrijving
00.3510.1	RAL 9010 wit
00.3510.22	RAL 8077 bruin
00.3510.8	RAL 7016 antracietgrijs

- C.** 30x22 mm zijgeleider raam / bovenste geleider deur, compleet met borstels
 Verpakking: 36 stuks x 6 m

Code	Omschrijving
00.3705.1	RAL 9010 wit
00.3705.22	RAL 8077 bruin
00.3705.8	RAL 7016 antracietgrijs

- D.** 22x22 mm onderste geleider, compleet met borstels
 Verpakking: 16 stuks x 5 m

Code	Omschrijving
00.3525.1	RAL 9010 wit
00.3525.22	RAL 8077 bruin
00.3525.8	RAL 7016 antracietgrijs

- E.** 22x24 mm deursluitstijl, compleet met positief en negatief magneetband
 Verpakking: 14 stuks x 5 m

Code	Omschrijving
00.3515.1	RAL 9010 wit
00.3515.22	RAL 8077 bruin
00.3515.8	RAL 7016 antracietgrijs

Rolhor 41 mm

Polyzak met onderdelen voor:

Code	Omschrijving
00.3430.1	Rolhordeur wit
00.3430.5	Rolhordeur zwart
00.3436.1	Rolhorraam wit korte veer
00.3436.5	Rolhorraam zwart korte veer
00.3435.1	Rolhorraam wit lange veer
00.3435.5	Rolhorraam zwart lange veer
00.3445.1	Dubbele rolhordeur wit
00.3445.5	Dubbele rolhordeur zwart

Lange veer:
breedte > 800 mm.
Korte veer:
breedte < 800 mm.

Code	Zero Gravity kettingbediening
01-82052-0-3	Set ketting rechts, wit
01-82052-0-5	Set ketting rechts, zwart
01-13810-0-0	Intern gewicht Zero Gravity
01-10040-2-3	Trekstijl Zero Gravity 6 m wit RAL9010
01-10040-2-8	Trekstijl Zero Gravity 6 m antracietgrijs RAL7016

Code	Omschrijving
00.3560.0	Soft-sluiting voor 41mm cassette



Ovo-Sluiting rolhordeur met klapgreep

Code	Omschrijving
00.3565.1	Ovo sluiting wit
00.3565.5	Ovo sluiting zwart
01-15210-0-3	Klapgreep wit
01-15210-0-5	Klapgreep zwart



B (breedte) en h (hoogte):
maat in de dag.

Veerspanning: (slagen met de klok mee)

Zaagmaten:
Raam in de dag
cassette B = b - 19 mm
zijgeleiders H + h - 49 mm
Deur in de dag
cassette H = h - 19 mm
zijgeleiders B = b - 60 mm

Raam breedte 50/60 cm - hoogte 140/170 cm
Korte veer - 8/10 slagen
Raam breedte 60/80 cm - hoogte 140/170 cm
Korte veer - 8/10 slagen
Raam breedte 80/180 cm - hoogte tot 230 cm
Lange veer - 20/24 slagen

Deur breedte 120 cm - hoogte tot 250 cm
Lange veer - 14/16 slagen
Deur breedte 170 cm - hoogte tot 250 cm
Lange veer - 25/27 slagen