

Ultimeash

Präzision im Schutz.

**INSEKTENSCHUTZLÖSUNGEN
FÜR TÜREN**

Insektenschutz Türen



Lernen Sie Ultimesh kennen

Ultimesh ist ein zuverlässiger Lieferant für Insektenschutzhersteller. Von unserem Standort in Hellevoetsluis (nahe Rotterdam, NL) beliefern wir Kunden mit einem breiten Sortiment an Insektenschutz- und Sonnenschutzgeweben sowie passenden Komponenten für Fenster- und Türsysteme, Plisseeanlagen und Rollo-Systeme.

Dank unseres umfangreichen Lagerbestands, kurzer Lieferzeiten und der Möglichkeit, kundenspezifische Lagerbestände vorzuhalten, können unsere Kunden auch in der Hochsaison flexibel reagieren und Lieferengpässe vermeiden. Neben Standardgewebe in Schwarz und Grau liefern wir auch Premiumlösungen, darunter das A-Marken-Portfolio von Phifer sowie Spezialgewebe wie PetScreen, BetterVue, UltraVue und SeeVue (Edelstahl).

Bei Ultimesh stehen Qualität, Lieferzuverlässigkeit und eine klare, transparente Kommunikation im Mittelpunkt. Das verstehen wir unter precision in protection.

[Klicken Sie hier](#) und lernen Sie das Team von Ultimesh kennen.



Partnerschaft mit Ultimesh



**Hervorragend in
Qualität und Service**



**Schnelle und
internationale
Lieferung**




**Zuverlässiger Partner
seit 1985**

Unsere Expertise



Fliegengitter



Profile & Zubehör



Fliegengittertüren

Wählen Sie Ihre Insektenschutztür

Ein modernes Zuhause verdient intelligente Lösungen – auch wenn es darum geht, Insekten draußen zu halten. Ultimesh Plissee-Insektenschutztüren verbinden schlankes Design mit durchdachter Technik. Ob minimalistisch, vielseitig oder besonders stabil, unsere drei hochwertigen Systeme bieten für jede Tür oder Schiebeanlage die passende Lösung. Alle Systeme sind sowohl als einflügelige als auch als doppelflügelige Ausführung erhältlich.

PLIVENTO 38 MM PLISSÉ CATERPILLAR

Ultimativer Bedienkomfort, auch bei großen Öffnungen


- Flache Bodenschiene, rollstuhlgerecht
- Caterpillar-Führung für eine besonders sanfte und stabile Bewegung
- In jeder Position arretierbar
- Windstabil und einfach zu montieren



FLEVIDA AUFROLLBAR

Die Eleganz eines Rollo-Insektenschutzes mit dem Komfort eines Caterpillar-Systems

- Vollständig flache Bodenführung
- Stabiles Caterpillar-System
- Feines, flaches Gewebe für optimale Durchsicht
- Kontrolliertes und sanftes Einrollen



PLINOVA 13 MM PLISSÉ

Ultraschlankes Design für kleinste Einbauträume


- Nur 13 mm Einbautiefe
- Flüsterleiser Betrieb
- Minimaler Rahmen, maximaler Lichteinfall
- Schnelle und einfache Montage



PLIVARO 22 MM PLISSÉ

Der vielseitige Allrounder für breitere Öffnungen

- Einflügelig bis 5 m, doppelflügelig bis 8 m
- Leichtgängige Bedienung durch Seilzugsystem
- Ergonomische Griffleiste
- Langlebiges, modernes Design




Plivento Plissee 38 mm Insektenschutztür

Dieses innovative Insektenschutzsystem verfügt über das weltweit erste Plissee-Gewebe, eine vollständig flache Bodenschiene (rollstuhlgerecht) sowie eine hervorragende Windstabilität. Dank der leichtgängigen Bedienung und der Möglichkeit, das System in jeder Position zu stoppen, setzt es bis heute Maßstäbe im Insektenschutz für Türöffnungen. Innovation und langfristige Zuverlässigkeit gehen hier Hand in Hand.

Das System ist einfach zu montieren und besonders flexibel einsetzbar. Praktische Clip-Halterungen ermöglichen eine schnelle Installation, während großzügige Toleranzen in Breite und Höhe für zusätzliche Flexibilität sorgen. Erhältlich als einflügelige, doppelflügelige oder mehrteilige Ausführung, ideal für Standardtüren ebenso wie für große Öffnungen.


Rollstuhlgerecht, windstabil und stufenlos positionierbar. Das einzigartige Caterpillar-System sorgt für eine besonders sanfte und stabile Führung, selbst bei sehr großen Anlagen.



Technische Daten


Einzeltür (max. B x H)	1500 x 3000 mm
Doppeltür (max. B x H)	3000 x 3000 mm
Optional	Rahmen für Aufputzmontage
MOQ	1 Stück
Installation	Einfach mit oder ohne Schrauben Ober- und Unterprofil auf Maß zugeschnitten

Standardfarben

		
RAL9010	RAL1013	RAL7016
		
RAL9005		

**Sonderfarbe nach RAL auf Anfrage*

Profilquerschnitte




Plivaro Plissee 22 mm Insektenschutztür

Basierend auf langjähriger Erfahrung in der Plissee-Insektenschutztechnik bietet die Plivaro 22 mm Fliegengittertür die perfekte Kombination aus Design und Leistung. Ihre elegante Optik und der geräuscharme Betrieb machen sie zu einer Premiumlösung für Türen und Fenster, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich.

Dank des integrierten Mittelverstärkungsprofils bewältigt das System auch große Öffnungen mühelos: bis zu 5 Meter bei einflügeliger und bis zu 8 Meter bei zweiflügeliger Ausführung, dabei bleibt die Bedienung stets leichtgängig und stabil.

Mit ergonomischer Bedienung, zuverlässigen Komponenten und flexiblen Montagemöglichkeiten ist die Plivaro 22 die ideale Wahl für größere Öffnungen, bei denen Ästhetik und Funktionalität Hand in Hand gehen.

Stark, leise und maßgeschneidert, die Plivaro 22 mm steht für kompromisslosen Plissee-Insektenschutz.



Technische Daten

Einzeltür (max. B x H)	2400 x 2600 mm
Doppeltür (max. B x H)	3600 x 2600 mm
Vertikales Fenster (max. B x H)	1800 x 1800 mm
Optional	Geneigte Bodenplatte
MOQ	1 Stück
Installation	Einbau- oder Frontmontage

Standardfarben




RAL9010



RAL1013



RAL7016




RAL9005


**Sonderfarbe nach RAL auf Anfrage*

Profilquerschnitte

Einsatz



Frontmontage



Plinova Plissee 13 mm Insektenschutztür

Plinova wurde speziell für moderne Architektur entwickelt und ist das schlankste Plissee-System mit einer Einbautiefe von nur 13 mm. Dank seines ultrakompakten Designs fügt es sich nahtlos in schmale Fenster- und Türrahmen ein und ist somit die perfekte Lösung für zeitgenössische Wohn- und Gewerbeprojekte, bei denen Raum, Ästhetik und Funktionalität harmonisch zusammenwirken müssen.


Dank seines eleganten, minimalistischen Designs lässt das System maximales Tageslicht und optimale Luftzirkulation herein und ist im Ruhezustand nahezu unsichtbar. Es gleitet sanft und geräuschlos und ist selbst in engen Räumen oder als Ergänzung zu bestehenden Rollladenführungen bemerkenswert einfach zu montieren. Ob Sie eine Stadtwohnung modernisieren oder eine individuell gestaltete Fassade verschönern möchten, dieser Insektenschutz bietet Stil und Leistung ohne Kompromisse.



Technische Daten

Einzeltür (max. B x H)	2400 x 2600 mm
Doppeltür (max. B x H)	3600 x 2600 mm
Vertikales Fenster (max. B x H)	1800 x 1800 mm
Optional	Geneigte Bodenplatte
MOQ	1 Stück
Installation	Einbau- oder Frontmontage

Standardfarben




RAL9010



RAL1013



RAL7016




RAL9005


**Sonderfarbe nach RAL auf Anfrage*

Profilquerschnitte

Einsatz




Frontmontage



Einsatz



Frontmontage



Flevida Aufrollbare Insektenschutztür

Flevida ist eine innovative, horizontal bedienbare Schiebetür mit Insektenschutz, entwickelt für häufig genutzte Türöffnungen. Durch die Kombination aus flacher Bodenschiene, Caterpillar-Führungssystem und einstellbarer Federspannung bietet sie eine stabile, leichtgängige und komfortable Lösung mit einer eleganten Optik. Sie vereint die klare Optik eines klassischen einziehbaren Insektenschutzsystems mit den funktionalen Vorteilen von Plissee-Systemen – ohne selbst eine Plissee-Tür zu sein.

Flevida ist als ein- oder zweiflügeliges System für verschiedene Türbreiten erhältlich. Die Caterpillar-Führung sorgt für eine besonders stabile Führung, und das System kann in jeder Position fixiert werden. Selbst bei nicht rechtwinkligen Öffnungen läuft die Tür perfekt gerade. Das hochwertige Gewebe ist dünn, wasserfest, UV-beständig und äußerst stabil, wodurch eine klare Durchsicht und eine optimale Luftzirkulation gewährleistet werden. Sollte das Gewebe einmal aus der Führung geraten, stellt es sich automatisch wieder korrekt ein.



Technische Daten

Einzeltür (max. B x H)	1800 × 3200 mm
Doppeltür (max. B x H)	3600 × 3200 mm
Konfiguration	Ein- oder zweiflügelig
MOQ	1 Stück
Installation	Wandhalterungen (optional mit Rahmen für Frontmontage)

Standardfarben

		
RAL9010	RAL1013	RAL7016
		
RAL9005		

**Sonderfarbe nach RAL auf Anfrage*

Profilquerschnitte

