



ultimesh

precision in protection.

**PRODUCT CATALOG
JANUARY 2026**

Horsystemen Insektenschutz Insect screening



Inhoudsopgave

Horrengaas , zonwerend gaas en Poll-tex pollengaas	3, 4, 5
Horramen, voorbeelden	6, 7, 8, 9
Profielen voor horramen	10, 11
Onderdelen voor horramen	12, 13, 14, 15, 16
Hordeuren scharnierend, voorbeelden	17, 18, 19
Profielen voor hordeuren	20, 21
Onderdelen voor hordeuren	22, 23, 24
Schopplaten, pees, inrollers	25
Rolhorren voor raam en deur	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Inhaltsverzeichnis


Insektenschutz-, Sonnenschutz- und Poll-tex	3, 4, 5
Pollenschutzgewebe	
Spannrahmen, Beispiele	6, 7, 8, 9
Profile für Fliegenfenster	10, 11
Zubehör für Fliegenfenster	12, 13, 14, 15, 16
Drehtüren, Beispiele	17, 18, 19
Profile für Drehtüren	20, 21
Zubehör für Drehtüren	22, 23, 24
Trittleche, Keder, Einroller	25
Fliegenrollo für Fenster und Tür	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Contents

Insect screening, Solar screening and Poll-tex Pollen	3, 4, 5
filter screening	
Flyscreen windows, fixed frame	6, 7, 8, 9
Profiles for flyscreen windows	10, 11
Components for flyscreen windows	12, 13, 14, 15, 16
Flyscreen doors, hinged	17, 18, 19
Profiles for flyscreen doors	20, 21
Components for flyscreen doors	22, 23, 24
Kickplates, Spline and Spline tools	25
Rollerscreen for windows and doors	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Horrengaas / Insektenschutzgewebe / Insect screening


Ultiglass



Mesh / Maschung
 Breedtes / Breiten / widths
 Kleur / Farbe / colour
 Rollengte / Rollenlänge / roll length

Huiskmerk glasfiber horrengaas, standaard kwaliteit.
 Eigenmarke fiberglassgewebe, der Standard der Industrie.
 Own brand fiberglass insect screening, the standard of the industry.
 8x16/0.28 (60% open/offen)
 800, 1000, 1200, 1380, 1600, 1800, 2000, 2400 mm.
 zwart en grijs / anthrazit und grau / charcoal and grey
 50 mtr.


Phiferglass



Mesh / Maschung
 Breedtes / Breiten / widths
 Kleuren / Farben / colours
 Rollengte / Rollenlänge / roll length
 DHZ-rol / SB-Rolle / DIY-roll

Glasfiber horrengaas, standaard kwaliteit.
 Fiberglassgewebe, der Standard der Industrie.
 Fiberglass insect screening, the standard of the industry.
 18x16/0.28 (60% open/offen)
 800, 1000, 1200, 1380, 1600, 1800, 2000, 2400 mm.
 zwart en grijs / anthrazit und grau / charcoal and grey
 50 mtr.
 1220 mm x 2130 mm. (zwart / anthrazit / charcoal)

BetterVue



Mesh / Maschung
 Breedtes / Breiten / widths
 Kleur / Farbe / colour
 Rollengte / Rollenlänge / roll length
 DHZ-rol / SB-Rolle / DIY-roll

Glasfiber horrengaas met verbeterde doorkijk en WaterShed technologie.
 Durchsicht Fiberglassgewebe mit WaterShed Technik.
 Improved visibility fiberglass insect screening with WaterShed technology.
 18x18/0.20 (69% open/offen)
 810, 910, 1020, 1220, 1520, 1830, 2440 mm.
 zwart / schwarz / black
 30.5 mtr, 91.4 mtr + 183 mtr.
 1220 mm x 7.6 mtr.

UltraVue




Mesh / Maschung
 Breedtes / Breiten / widths
 Kleur / Farbe / colour
 Rollengte / Rollenlänge / roll length

Glasfiber horrengaas met extra goede doorkijk en WaterShed technologie.
 Klarsicht Fiberglassgewebe mit WaterShed Technik.
 Excellent visibility fiberglass insect screening with WaterShed technology.
 18x18/0.20 (73% open/offen)
 910, 1220, 1520, 1830, 2440 mm.
 zwart / schwarz / black
 30.5 mtr.

Horrengaas / Insektenschutzgewebe / Insect screening


20x20 No-See-Um



Mesh / Maschung
 Breedtes / Breiten / widths
 Kleur / Farbe / colour
 Rollengte / Rollenlänge / roll length

Glasfiber horrengaas tegen hele kleine insecten.
 Feinmasch Fiberglasgewebe zum Schutz gegen kleine Lästlinge.
 Fiberglass No-See-Ums midge mesh.
 20x20/0.33 (42% open/offen)
 910, 1220, 1520, 1830, 2440 mm.
 zwart / schwarz / black
 30.5 mtr.


PetScreen



Mesh / Maschung
 Breedtes / Breiten / widths
 Kleuren / Farben / colours
 Rollengte / Rollenlänge / roll length
 DHZ-rol / SB-Rolle / DIY-roll

Een extra sterk polyestergaas, bestand tegen huisdieren.
 Ein reißfestes Polystergewebe.
 Pet resistant insect screening.
 17x10/0.64 (30% open/offen)
 910, 1220, 1520 mm.
 zwart en grijs / schwarz und grau / black and grey
 30.5 mtr.
 1220 mm x 2130 mm. (zwart / schwarz / black)


TuffScreen



Mesh / Maschung
 Breedte / Breite / width
 Kleur / Farbe / colour
 Rollengte / Rollenlänge / roll length

Heavy-Duty polyester horrengaas.
 Heavy-Duty Polyester Insektenschutzgewebe.
 Heavy-Duty polyester insect screening.
 17x13/0.46 (45% open/offen)
 910, 1220, 1520, 1830, 2130 mm.
 zwart / schwarz / black
 30.5 mtr.

Solar Insect Screen



Mesh / Maschung
 Breedtes / Breiten / widths
 Kleuren / Farben / colours
 Rollengte / Rollenlänge / roll length

Een fijnmazig gaas dat een combinatie van insectenwerings- en zonweringseigenschappen biedt.
 Ein Feinmaschgewebe mit einer Kombination von Sonnen- und Insektenschutz.
 Superb insect protection while also stopping 65% of the sun's heat.
 20x30/0.33 (32% open/offen)
 1520, 1830 mm.
 zwart / schwarz / black
 30.5 mtr.

SeeVue



Mesh / Maschung
 Breedtes / Breiten / widths
 Kleur / Farbe / colour
 Rollengte / Rollenlänge / roll length

Roestvrijstaal horrengaas.
 Edelstahl Insektenschutzgewebe.
 Stainless steel insect screening.
 17x17/0.17 (68-74% open/offen)
 910, 1220 mm.
 zwart / schwarz / black
 15.2 mtr.

Horrengaas / Insektenschutzgewebe / Insect screening

Aluminium




Mesh / Maschung
Breedtes / Breiten / widths
Kleuren / Farben / colours

Rollengte / Rollenlänge / roll length

18x16/0.25 (70% open)
800, 1000, 1200, 1500, 1800 mm.
blank en antraciet gecoat / natur und anthrazit lackiert /
natural and charcoal finish
30 mtr (blank / natur / natural finish)
30 mtr (antraciet gelakt / anthrazit lackiert / charcoal finish)

Poll-tex



Breedte / Breite / width
Kleur / Farbe / colour
Rollengte / Rollenlänge / roll length

Pollenwerend gaas.
Pollenschutzgewebe.
Anti Pollen Mesh.
1200mm + 1600 mm.
zwart / schwarz/ black
100 mtr.

DHZ-Rollen / SB-Rollen / DIY-Rolls

BetterVue zwart/schwarz/black

48" x 25' (1220 mm x 7,6 mtr)

Verpakking/Verpackungseinheit/Standard pack:

10 rollen / 10 Rollen / 10 rolls

PetScreen zwart/schwarz/black

48" x 84" (1220 mm x 2130 mm)

Verpakking/Verpackungseinheit/Standard pack:

12 rollen / 12 Rollen / 12 rolls

Phiferglass zwart/schwarz/black

48" x 84" (1220 mm x 2130 mm)

Verpakking/Verpackungseinheit/Standard pack:

16 rollen / 16 Rollen / 16 rolls



Horraam H1 voor houten, aluminium en kunststof kozijnen, veerklemmen leverbaar van 5 tot 55 mm

Spannrahmen H1 für Holz- Aluminium- und Kunststofffenster, Klemmfeder erhältlich von 5 bis 55 mm



Flyscreen window H1 for wooden, aluminium and pvc windows, spring clips range from 5 to 55 mm




H1-A



H1-D



Gebruikte profielen / verwendete Profile / profiles used:



H1-A:
 Kaderprofiel nr. 1020
 Rahmenprofil Nr. 1020
 Frame profile No. 1020



H1-D:
 Borstelprofiel nr. 1099
 Bürsteprofil Nr. 1099
 Brush-holding profile No. 1099

Horraam H2 voor aluminium en kunststof kozijnen

Spannrahmen H2 für Aluminium und Kunststofffenster


Flyscreen window H2 for aluminium and pvc windows





H2-A




H2-B



Gebruikte profielen / verwendete Profile / profiles used:



H2-A:
Kaderprofiel nr. 1020
Rahmenprofil Nr. 1020
Frame profile No. 1020




H2-B:
Subframe nr. 1075
Montagerahmen Nr. 1075
Sub-frame No. 1075


Inzethor H3 voor aluminium en kunststof kozijnen

Spannrahmen H3 für Aluminium und Kunststofffenster


Flyscreen window H3 for aluminium and pvc windows




Gebruikte profielen / verwendete Profile / profiles used:



Kaderprofiel nr. 1065/20mm
Rahmenprofil Nr. 1065/20mm
Frame profile No. 1065/20mm



Kaderprofiel nr. 1050/28mm
Rahmenprofil Nr. 1050/28mm
Frame profile No. 1050/28mm





Kaderprofiel nr. 1055/34mm
Rahmenprofil Nr. 1055/34mm
Frame profile No. 1055/34mm

Inzethor H4 voor houten kozijnen, montage met veerstiften

Spannrahmen H4 für Holzrahmen, Federstiftmontage


Flyscreen window H4 for wooden windows, fixed with spring plungers




H4-1

H4-2

Gebruikte profielen / verwendete Profile / profiles used:



Kaderprofiel nr. 1010/F0
Rahmenprofil Nr. 1010/F0
Frame profile No. 1010/F0



Kaderprofiel nr. 1003/F7
Rahmenprofil Nr. 1003/F7
Frame profile No. 1003/F7





Borstelprofil nr. 1099
Bürsteprofil Nr. 1099
Brush-holding profile No. 1099

Aluminium profielen voor horramen

Aluminium Profile für Fliegenfenster


Aluminium profiles for flyscreen windows

Kaderprofiel nr. 1020 – 10 lengtes x 6 mtr.
Rahmenprofil Nr. 1020 – 10 Längen x 6 mtr.
Frame profile No. 1020 – 10 lengths x 6 mtr.




Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
1020.1	RAL 9016 wit	RAL 9016 weiß	RAL 9016 white
1020.3	zilver geanodiseerd	EV-1 silber eloxiert	silver anodised
1020.4	brute	roh	mill finish
1020.8	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthracite grey

Kaderprofiel nr. 1010/F0 – 10 lengtes x 6 mtr.
Rahmenprofil Nr. 1010/F0 – 10 Längen x 6 mtr.
Frame profile No. 1010/F0 – 10 lengths x 6 mtr.




Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
1010.1	RAL 9016 wit	RAL 9016 weiß	RAL 9016 white
1010.3	zilver geanodiseerd	EV-1 silber eloxiert	silver anodised
1010.8	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthracite grey

Kaderprofiel nr. 1003/F7 – 10 lengtes x 6 mtr.
Rahmenprofil Nr. 1003/F7 – 10 Längen x 6 mtr.
Frame profile No. 1003/F7 – 10 lengths x 6 mtr.



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
1003.1	RAL 9016 wit	RAL 9016 weiß	RAL 9016 white
1003.3	zilver geanodiseerd	EV-1 silber eloxiert	silver anodised
1003.8	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthracite grey

Inzethorprofiel nr. 1065/20mm – 10 lengtes x 6 mtr.
Rahmenprofil Nr. 1065/20mm – 10 Längen x 6 mtr.
Frame profile No. 1065/20mm – 10 lengths x 6 mtr.




Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
1065.1	RAL 9016 wit	RAL 9016 weiß	RAL 9016 white
1065.3	zilver geanosideerd	EV-1 silber eloxiert	silver anodised
1065.4	brute	roh	mill finish
1065.8	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthracite grey

Aluminium profielen voor horramen

Aluminium Profile für Fliegenfenster


Aluminium profiles for flyscreen windows

Inzethorprofiel nr. 1050/28mm – 10 lengtes x 6 mtr.
Rahmenprofil Nr. 1050/28mm – 10 Längen x 6 mtr.
Frame profile No. 1050/28mm – 10 lengths x 6 mtr.




Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
1050.1	RAL 9016 wit	RAL 9016 weiß	RAL 9016 white
1050.3	zilver geanodiseerd	EV-1 silber eloxiert	silver anodised
1050.4	brute	roh	mill finish
1050.8	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthracite grey

Inzethorprofiel nr. 1055/34mm – 10 lengtes x 6 mtr.
Rahmenprofil Nr. 1055/34mm – 10 lengtes x 6 mtr.
Frame profile No. 1055/34mm – 10 lengths x 6 mtr.



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
1055.1	RAL 9016 wit	RAL 9016 weiß	RAL 9016 white
1055.4	brute	roh	mill finish

Tussenprofiel nr. 1006/11mm – 10 lengtes x 6 mtr.
Sprosseprofil Nr. 1006/11mm – 10 Längen x 6 mtr.
Midbar profile No. 1006/11mm – 10 lengths x 6 mtr.



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
1006.1	RAL 9016 wit	RAL 9016 weiß	RAL 9016 white
1006.3	zilver geanodiseerd	EV-1 silber eloxiert	silver anodised
1006.4	brute	roh	mill finish
1006.8	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthracite grey

Borstelprofiel nr. 1099 – 50 lengtes x 2.50 mtr.
Bürsteprofil Nr. 1099 – 50 Längen x 2.50 mtr.
Brush profile No. 1099 – 50 lengths x 2.50 mtr.



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
1099.1	RAL 9016 wit	RAL 9016 weiß	RAL 9016 white

Onderdelen voor horramen

Zubeör für Fliegenfenster

Components for flyscreen windows

Verstekhoek 5.5 mm voor kaderprofiel nr. 1020
Gehrungsecke 5.5 mm für Rahmenprofil Nr. 1020
Mitered corner 5.5 mm for frame profile No. 1020



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
00.5061.5	PVC	Kunststoff	Nylon
00.5062.0	Aluminium	Aluminium	Aluminium

Verstekhoek 9.6 mm voor kaderprofielen nr. 1003/1010/1050/1055/1065
Gehrungsecke 9.6 mm für Rahmenprofile Nr. 1003/1010/1050/1055/1065
Mitered corner 9.6 mm for frame profiles No. 1003/1010/1050/1055/1065



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
00.5060.0	PVC	Kunststoff	Nylon
00.5063.0	Aluminium	Aluminium	Aluminium

Hoekstuk F7 kunststof voor kaderprofiel nr. 1003
Eckwinkel F7 Kunststoff Stumpfschnitt für Rahmenprofil 1003
Cornerpiece F7 nylon straight cut for frame profile No. 1003



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
00.5050.1	wit	weiß	white
00.5050.3	grijs	grau	grey
00.5050.5	zwart	schwarz	black

Hoekstuk F0 kunststof voor kaderprofiel nr. 1010
Eckwinkel F0 Kunststoff Stumpfschnitt für Rahmenprofil 1010
Cornerpiece F0 nylon straight cut for frame profile No. 1010




Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
00.5070.1	wit	weiß	white
00.5070.3	grijs	grau	grey
00.5070.5	zwart	schwarz	black

Onderdelen voor horramen

Zubeör für Fliegenfenster


Components for flyscreen windows

Variabel hoekstuk kunststof 9.6 mm
Variabler Eckwinkel Kunststoff 9.6 mm
Adjustable cornerpiece nylon 9.6 mm




Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
00.5065.0	PVC	Kunststoff	Nylon

Paumelle aluminium met RVS as
Aushebescharnier Aluminium mit V2A Stift
Lift-out hinge aluminium with stainless steel axle




Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
5165.1	wit RAL9010	weiß RAL9010	white RAL 9010
5165.3	zilver geanodiseerd	silber eloxiert E6/EV1	silver anodized
5165.5	zwart RAL9005	schwarz RAL9005	black RAL9005

Paumelle F0 kunststof
Aushebescharnier F0 Kunststoff
Lift-out hinge F0 nylon



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
00.5120.1	wit	weiß	white
00.5120.5	zwart	schwarz	black

Paumelle F7 kunststof
Aushebescharnier F7 Kunststoff
Lift-out hinge F7 nylon




Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
00.5105.1	wit	weiß	white
00.5105.5	zwart	schwarz	black

Onderdelen voor horramen

Zubeör für Fliegenfenster


Components for flyscreen windows

Vlakscharnier 14x25mm, aluminium, RVS as
 Flachscharnier 14x25mm, Aluminium, Edelstahl Stift
 Flush hinge 14x25mm, aluminium, stainless steel axle



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
5154.1-K	wit	weiß	white
5154.3-K	zilver geanodiseerd	silber eloxiert E6/EV1	silver anodized
5154.5-K	zwart	schwarz	black

Paumelle aluminium
 Aushebescharnier Aluminium
 Lift-out hinge aluminium



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
5175.1	wit	weiß	white
5175.5	zwart	schwarz	black

Inrolgreepje kunststof
 Einrollgriff Kunststoff
 Roll-in handle nylon



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
00.5221.5	zwart	schwarz	black

Raamhor greepje, kunststof 20 mm
 Griff, Kunststoff 20 mm
 Handle, nylon 20 mm



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
00.5220.1	wit	weiß	white
00.5220.3	grijs	grau	grey
00.5220.5	zwart	schwarz	black

Onderdelen voor horramen

Zubeör für Fliegenfenster


Components for flyscreen windows

Wervel kunststof
Vorreiber Kunststoff
Turn button nylon




Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
00.5310.1	wit	weiß	white
00.5310.3	grijs	grau	grey
00.5310.5	zwart	schwarz	black

Wervel 12.5 mm kunststof
Vorreiber 12.5 mm Kunststoff
Turn button 12.5 mm nylon



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
00.5318.1	wit	weiß	white
00.5318.5	zwart	schwarz	black

Hoekstuk kunststof voor profiel nr. 1050/28mm
Eckwinkel Stumpfschnitt Kunststoff für Profil Nr. 1050/28mm
Cornerpiece nylon for profile No. 1050/28mm



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
00.4670.1	wit	weiß	white


Magneetband SNS zelfklevend 30 mtr x 12.5x2.5 mm
Magnetband SNS selbstklebend 30 mtr x 12.5x2.5 mm
Magnetic tape SNS selfadhesive 30 mtr x 12.5x2.5 mm

Kode / Code
 4410.0




Magneetband NSN zelfklevend 30 mtr x 12.5x2.5 mm
Magnetband NSN selbstklebend 30 mtr x 12.5x2.5 mm
Magnetic tape NSN selfadhesive 30 mtr x 12.5x2.5 mm

Kode / Code
 4411.0



T-magneet 30 mtr voor kaderprofiel nr. 1020 en subframe nr. 1075
T-Magnetband 30 mtr für Rahmenprofil Nr. 1020 und Montagerahmen Nr. 1075
T-magnet 30 mtr for frame profile No. 1020 and sub-frame No. 1075

Kode / Code
 4415.0



Magneetstijl RVS 2.5 mtr
Magnetstab nichtrostend 2.5 mtr
Magnetic bar stainless steel 2.5 mtr

Kode / Code
 00.4405.0

Onderdelen voor horramen

Zubeör für Fliegenfenster

Components for flyscreen windows

Nokje 15 mm voor profielen nr. 1050/1055/1060
Nocke 15 mm für Profile Nr. 1050/1055/1060
Stop 15 mm for profiles No. 1050/1055/1060



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
4652.1	wit	weiß	white
4652.5	zwart	schwarz	black

Nokje 6 mm voor profielen nr. 1050/1055/1060
Nocke 6 mm für Profile Nr. 1050/1055/1060
Stop 6 mm for profiles No. 1050/1055/1060



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
4653.1	wit	weiß	white
4653.5	zwart	schwarz	black

Klemveertje voor profielen nr. 1065/1050/1055/1060
Klemmfeder für Profile Nr. 1065/1050/1055/1060
Spring clip for profiles No. 1065/1050/1055/1060



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
5013.5	zwart	schwarz	black

Borstels zwart voor profielen nr. 1020/1025/1099
Velourbürsten schwarz für Profile Nr. 1020/1025/1099
Pile black for profiles No. 1020/1025/1099



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
4300.5	8x5 mm x 325 mtr	8x5 mm x 325 mtr	8x5 mm x 325 mtr
4310.5	8x16 mm x 150 mtr	8x16 mm x 150 mtr	8x16 mm x 150 mtr

Hordeuren / Insektenschutztüren / Flydoors



Plivento Plissé Hordeur 38 mm

Plivento Plissee Insektenschutztür 38 mm

Plivento Pleated Flydoor 38 mm


Minimale hoogte / Minimale Höhe / Minimum height: 1820 mm

Max. maat (b x h) / Max. Abmessungen (b x h) / Max. dimensions (w x h): 1500 x 3000 mm

Optioneel / Optional / Optional: Frame voor opbouwmontage, Rahmen für Aufbaumontage, frame for surface mounting

Installatie / Montage / Installation: met of zonder schroeven, profielen op maat, Mit oder ohne Schrauben, maßgefertigte Profile, With or without screws, custom-cut profiles

Minimale afname / Mindestbestellmenge / Minimum order quantity: 20 stuks



Flevida Oprolbare Hordeur

Flevida Aufrollbare Insektenschutztür

Flevida Retractable Flydoor

Minimale hoogte / Minimale Höhe / Minimum height: 1820 mm

Max. maat (b x h) / Max. Abmessungen (b x h) / Max. dimensions (w x h): 1800 x 3200 mm

Optioneel / Optional / Optional: Frame voor opbouwmontage, Rahmen für Aufbaumontage, frame for surface mounting

Installatie / Montage / Installation: met of zonder schroeven, Mit oder ohne Schrauben, With or without screws

Minimale afname / Mindestbestellmenge / Minimum order quantity: 20 stuks

Plinova Plissé Hordeur 13 mm

Plinova Plissee Insektenschutztür 13 mm

Plinova Pleated Flydoor 13 mm


Minimale hoogte / Minimale Höhe / Minimum height: 1820 mm

Max. maat (b x h) / Max. Abmessungen (b x h) / Max. dimensions (w x h): 2400 x 2600 mm

Optioneel / Optional / Optional: Schuin geplaatste onderplaat, schräg montierte Grundplatte, angled base plate

Installatie / Montage / Installation: inbouw- of voorzetmontage, Einbau- oder Aufputzmontage, recessed or surface-mounted installation

Minimale afname / Mindestbestellmenge / Minimum order quantity: 20 stuks



Plivaro Plissé Hordeur 22 mm

Plivaro Plissee Insektenschutztür 22 mm

Plivaro Pleated Flydoor 22 mm

Minimale hoogte / Minimale Höhe / Minimum height: 1820 mm

Max. maat (b x h) / Max. Abmessungen (b x h) / Max. dimensions (w x h): 2400 x 2600 mm

Optioneel / Optional / Optional: schuin geplaatste onderplaat en ook toepasbaar bij ramen, schräg montierte Grundplatte und auch für Fenster geeignet, angled base plate and also suitable for windows


Installatie / Montage / Installation: inbouw- of voorzetmontage, Einbau- oder Aufputzmontage, recessed or surface-mounted installation

Minimale afname / Mindestbestellmenge / Minimum order quantity: 20 stuks

Hordeur D1 voor houten, aluminium en kunststof kozijnen

Drehtür D1 für Holz- Aluminium- und Kunststofftüren

Flyscreen door D1 for wooden, aluminium and pvc doors




D1-A




D1-C




Gebruikte profielen / verwendete Profile / profiles used:




Kaderprofil nr. 1025
Rahmenprofil Nr. 1025
Frame profile No. 1025



Tussenprofil nr. 1090
Sprosseprofil Nr. 1090
Midbar profile No. 1090



D1-C: Borstelprofil nr. 1099
D1-C: Bürstprofil Nr. 1099
D1-C: Brush profile No. 1099



Optie: Greepprofil nr. 1045
Möglich: Griffsprosse Nr. 1045
Option: Midbar handle No. 1045

Hordeur D2 voor houten, aluminium en kunststof kozijnen

Drehtür D2 für Holz- Aluminium- und Kunststofftüren

Flyscreen door D2 for wooden, aluminium and pvc doors




D2-A

Met subframe, naar binnen openend
Mit Montagerahmen, nach innen öffnend
With sub-frame, opening to the inside


D2-B

Met subframe, naar buiten openend
Mit Montagerahmen, nach außen öffnend
With sub-frame, opening to the outside


Gebruikte profielen / verwendete Profile / profiles used:




Kaderprofil nr. 1025
Rahmenprofil Nr. 1025
Frame profile No. 1025



Tussenprofiel nr. 1090
Sprosseprofil Nr. 1090
Midbar profile No. 1090



Subframe nr. 1075
Montagerahmen Nr. 1075
Sub-frame No. 1075



D2-B:
Borstestelprofiel nr. 1099
Bürsteprofiel Nr. 1099
Brushprofile No. 1099




Optie/Möglich/Option:
Greepprofiel nr. 1045
Griffsporse Nr. 1045
Midbar handle No. 1045

Hordeur D3 voor houten, aluminium en kunststof kozijnen


Drehtür D3 für Holz- Aluminium- und Kunststofftüren

Flyscreen door D3 for wooden, aluminium and pvc doors




D5

Gebruikte profielen / verwendete Profile / profiles used:



Kaderprofil nr. 1005
Rahmenprofil Nr. 1005
Frame profile No. 1005





Optie: Tussenprofil Nr. 1090
Option: Sprosseprofil Nr. 1090
Option: Midbar profile No. 1090

Aluminium profielen voor hordeuren

Aluminium Profile für Fliegentüren


Aluminium profiles for flyscreen doors

Kaderprofiel nr. 1025 – 10 lengtes x 6 mtr.
Rahmenprofil Nr. 1025 – 10 Längen x 6 mtr.
Frame profile No. 1025 – 10 lengths x 6 mtr.





Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
1025.1	RAL 9016 wit	RAL 9016 weiß	RAL 9016 white
1025.3	zilver geanodiseerd	EV-1 silber eloxiert	silver anodised
1025.4	brute	roh	mill finish
1025.8	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthracite grey

Tussenprofiel nr. 1090 – 10 lengtes x 6 mtr.
Sprosseprofil Nr. 1090 – 10 Längen x 6 mtr.
Midbar profile No. 1090 – 10 lengths x 6mtr.




Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
1090.1	RAL 9016 wit	RAL 9016 weiß	RAL 9016 white
1090.4	brute	roh	mill finish
1090.8	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthracite grey

Greepprofiel nr. 1045 – 5 lengtes x 6 mtr.
Griffsprosse Nr. 1045 – 5 Längen x 6 mtr.
Midbar handle No. 1045 – 5 lengths x 6 mtr.



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
1045.1	RAL 9016 wit	RAL 9016 weiß	RAL 9016 white
1045.3	zilver geanodiseerd	EV-1 silber eloxiert	silver anodised
1045.8	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthracite grey



Subframe nr. 1075 10 lgts x 6 m
Montagerahmen Nr. 1075 10 Längen x 6 m
Sub-frame No. 1075 10 lengths x 6 m



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
1075.1	RAL 9016 wit	RAL 9016 weiß	RAL 9016 white
1075.3	zilver geanodiseerd	EV-1 silber eloxiert	silver anodised
1075.4	brute	roh	mill finish
1075.8	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthracite grey

Aluminium profielen voor hordeuren Aluminium Profile für Fliegentüren Aluminium profiles for flyscreen doors

Kaderprofiel nr. 1005 – 5 lengtes x 6 mtr.
Rahmenprofil Nr. 1005 – 5 Längen x 6 mtr.
Frame profile No. 1005 – 5 lengths x 6 mtr.




Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
1005.1	RAL 9016 wit	RAL 9016 weiß	RAL 9016 white
1005.3	zilver geanodiseerd	EV-1 silber eloxiert	silver anodised
1005.4	brute	roh	mill finish
1005.8	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthracite grey

Onderdelen voor hordeuren

Zubehör für Fliegentüren

Components for flyscreen doors

Verstekhoek 7.3 mm voor profiel nr. 1025
Eckwinkel Gehrungsschnitt 7.3 mm für Profil Nr. 1025
Cornerpiece mitre cut 7.3 mm for profile No. 1025



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
5054.0	Aluminium	Aluminium	Aluminium

Verstekhoek 9.6 mm voor profiel nr. 1075
Eckwinkel Gehrungsschnitt 9.6 mm für Profil Nr. 1075
Cornerpiece mitre cut 9.6 mm for profile No. 1075





Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
5063.0	Aluminium	Aluminium	Aluminium

Hoekstuk voor profiel nr. 1005
Eckwinkel für Profil Nr. 1005
Cornerpiece for profile No. 1005



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
00.5040.1	wit, PVC, 90°	weiß, Kunststoff, Stumpfschnitt	white, nylon 90° cut
00.5040.5	zwart, PVC, 90°	schwarz, Kunststoff, Stumpfschnitt	black, nylon 90° cut
5041.0	aluminium, 45°	Aluminium, Gehrungsschnitt	aluminium, 45° cut

Paumelle, aluminium met RVS as
Aushebescharnier, Aluminium mit V2A Stift
Lift-out hinge, aluminium with stainless steel axle




Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
5165.1	wit RAL9010	weiß RAL9010	white RAL9010
5165.3	zilver geanodiseerd	silber eloxiert E6/EV1	silver anodized
5165.5	zwart RAL9005	schwarz RAL9005	black RAL9005

Onderdelen voor hordeuren

Zubehör für Fliegentüren


Components for flyscreen doors

Paumelle, aluminium
Aushebescharnier, Aluminium
Lift-out hinge, aluminium




Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
5175.1	wit	weiß	white
5175.5	zwart	schwarz	black

Vlakscharnier 14x25mm, aluminium, RVS as
Flachscharnier 14x25mm, Aluminium, Edelstahl Stift
Flush hinge 14x25mm, aluminium, stainless steel axle




Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
5154.1-K	wit	weiß	white
5154.3-K	zilver geanodiseerd	silber eloxiert E6/EV1	silver anodized
5154.5-K	zwart	schwarz	black

Paumelle, kunststof voor profiel nr. 1005
Aushebescharnier Kunststoff für Profil Nr. 1005
Lift-out hinge nylon for profile No. 1005



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
00.5140.1	wit	weiß	white
00.5140.5	zwart	schwarz	black

Veerscharnier 92mm
Federscharnier 92mm
Spring loaded hinge 92mm




Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
00.5425.3	zilver geanodiseerd	silber eloxiert E6/EV1	silver anodized
00.5425.1	wit RAL9010	weiß RAL9010	white RAL9010
00.5425.5	zwart RAL9005	schwarz RAL9005	black RAL9005

Onderdelen voor hordeuren

Zubehör für Fliegentüren

Components for flyscreen doors

Handgreep 18 mm, aluminium
Ziehgriff 18 mm, Aluminium
Handle 18 mm, aluminium



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
00.5213.1	wit RAL 9016	weiß RAL 9016	white RAL 9016
00.5213.3	zilver	EV-1 eloxiert	silver anodized
00.5213.5	zwart RAL 9005	schwarz RAL 9005	black RAL 9005

Handgreep, kunststof 100 mm x 28 mm (LxH)
Handgriff, Kunststoff 100 mm x 28 mm (LxH)
Handle, nylon 100 mm x 28 mm (LxH)



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
5200.1	wit	weiß	white
5200.5	zwart	schwarz	black

Borstel zwart voor profielen nr. 1020/1025/1099
Velourbürsten schwarz für Profile Nr. 1020/1025/1099
Pile black for profiles No. 1020/1025/1099



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
4300.5	8x5 mm x 400 mtr	8x5 mm x 400 mtr	8x5 mm x 400 mtr
4310.5	8x16 mm x 125 mtr	8x16 mm x 125 mtr	8x16 mm x 125 mtr

PE-Schuimband zelfklevend 100 m x 12x3 mm
PE-Schaumband selbstklebend 100 m x 12x3 mm
PE-Foamtape selfadhesive 100 m x 12x3 mm

Kode / Code

00.4400.5

Magneetband SNS zelfklevend 30 m x 12.5x2.5 mm
Magnetband SNS selbstklebend 30 m x 12.5x2.5 mm
Magnetic tape SNS selfadhesive 30 m x 12.5x2.5 mm

Kode / Code

4410.0

Magneetband NSN zelfklevend 30 m x 12.5x2.5 mm
Magnetband NSN selbstklebend 30 m x 12.5x2.5 mm
Magnetic tape NSN selfadhesive 30 m x 12.5x2.5 mm

Kode / Code

4411.0

T-magneet 30 m voor kaderprofiel nr. 1020 en subframe nr. 1075
T-Magnetband 30 m für Rahmenprofil Nr. 1020 und Montagerahmen Nr. 1075
T-magnet 30 m for frame profile No. 1020 and sub-frame No. 1075

Kode / Code

4415.0



Schopplaten, inrolpees en inrollers Trittleche, Keder und Einroller Kickplates, spline and spline tools

Aluminium schopplaat
Aluminium Trittlech
Aluminium kickplate

Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
00.4055.1	RAL 9016 1250x138 mm	RAL 9016 1250x138 mm	RAL 9016 1250x138 mm
00.4055.8	RAL 7016 1250x120 mm	RAL 7016 1250x120 mm	RAL 7016 1250x120 mm

Parkers
Blechtschrauben
Selftapping screws



Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
00.4130.0	3,5x50 SK	3,5x50 SK	3,5x50 SK

Inrolpees 5.2x1.8 mm, kartonnen haspel x 400 m
Einrollkeder 5.2x1.8 mm, Pappspule x 400 m
Spline 5.2x1.8 mm, carton reel x 400 m

Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
00.5520.5-K	zwart	schwarz	black

Inroller profi, houten handvat
Einroller für Einrollkeder, Profil
Spline tool professional

Kode / Code


5560.0



Reservewieltje
Ersatzrad
Spare wheel

Kode / Code

5561.0




Inroller DHZ, kunststof
Einroller für Einrollkeder, Kunststoff
Spline tool DIY, nylon

Kode / Code


5570.5




Tekeningen rolhor 41 mm **Zeichnungen Fliegenrollo 41 mm** **Drawings insect rollerscreen 41 mm**




40x22 mm zijgeleider, in hoogte regelbare sluiting
 40x22 mm Führungsschiene, verstellbarer Verschuß
 40x22 mm side guide, adjustable locking system




30x22 mm zijgeleider, interne sluiting
 30x22 mm Führungsschiene, interner verschluß
 30x22 mm side guide, internal locking system



22.5x22 mm onderste geleider
 22.5x22 mm untere Führungsschiene
 22.5x22 mm bottom guide




22x24 mm deursluitstijl
 22x24 mm Türschließeiste
 22x24 mm door closing post




Tekeningen rolhor raam 41 mm

Zeichnungen Fliegenrollo 41 mm

Drawings insect rollerscreen vertical 41 mm




Montage ODD
Montage auf der Laibung
Frontal fixing




Montage IDD
Montage in der Laibung
Recess fixing

Met Zero Gravity ketting
Mit Zero Gravity Ketteantrieb
Zero Gravity double chain operated



Tekeningen roldeur 41 mm
Zeichnungen Türrollo 41 mm
Drawings insect rollerscreen horizontal 41 mm




Rolhordeur IDD
Türrollo in der Laibung
Rollerscreen door, recess fixing

Optie: Verstevigings-/Greepprofiel nr. 01-06190 in wit of zwart

Option: Tür-Griffleiste Nr. 01-06190 in weiß oder in schwarz

Option: Reinforcement / Handle profile in white or in black




Rolhordeur ODD
Türrollo auf der Laibung
Rollerscreen door, face fixing

Optie: Verstevigings-/Greepprofiel nr. 01-06190 in wit of zwart

Option: Tür-Griffleiste Nr. 01-06190 in weiß oder in schwarz

Option: Reinforcement / Handle profile in white or in black

Tekeningen dubbele roldeur 41 mm
Zeichnungen doppelte Türrollo 41 mm
Drawings double rollerscreen horizontal 41 mm



Optie: Verstevigings- / Greepprofiel nr.
01-06090 in wit of zwart

Option: Tür-Griffleiste Nr. 01-06090 in
weiß oder in schwarz

Option: Reinforcement / Handle profile
in white or in black

Rolhor 41 mm

Fliegenrollo 41 mm

Insect rollerscreen 41 mm

- A.** 41 mm cassette, compleet met trekstijl, buis en zwart Elite Screen glasfibergaas
 41 mm Kassette, komplett mit Zugleiste, Welle und schwarzes Elite Screen Fiberglasgewebe
 41 mm cassette, complete with pulling bar, tube and charcoal fiberglass mesh
 Verpakking: 6 stuks x 6 m – Verpackung: 6 Stück x 6 m – Standard pack: 6 No. x 6 m

Kode / Code	Omschrijving	RAL 9010 wit, 2.40 mtr Elite Screen
00.3400.1	Bezeichnung	RAL 9010 weiß, 2.40 mtr Elite Screen
	Description	RAL 9010 white, 2.40 mtr Elite Screen
	Omschrijving	RAL 8077 bruin, 2.40 mtr Elite Screen
00.3400.22	Bezeichnung	RAL 8077 braun, 2.40 mtr Elite Screen
	Description	RAL 8077 brown, 2.40 mtr Elite Screen
	Omschrijving	RAL 7016 antracietgrijs, 2.40 mtr Elite Screen
00.3400.8	Bezeichnung	RAL 7016 anthrazitgrau, 2.40 mtr Elite Screen
	Description	RAL 7016 anthracite grey, 2.40 mtr Elite Screen
	Omschrijving	RAL 9010 wit, 2.20 mtr Poll-tex anti-pollengaas
00.3410.1	Bezeichnung	RAL 9010 weiß, 2.20 mtr Poll-tex Pollenschutzgaze
	Description	RAL 9010 white, 2.20 mtr Poll-tex anti pollen mesh
	Omschrijving	RAL 7016 antracietgrijs, 2.20 mtr Poll-tex anti-pollengaas
00.3410.8	Bezeichnung	RAL 7016 anthrazitgrau, 2.20 mtr Poll-tex Pollenschutzgaze
	Description	RAL 7016 anthracite grey, 2.20 mtr Poll-tex anti pollen mesh
	Omschrijving	RAL 9010 wit, 1.70 mtr Solar Insect Screening, zwart
01-10580-2-3	Bezeichnung	RAL 9010 weiß, 1.70 mtr Solar Insect Screening, schwarz
	Description	RAL 9010 white, 1.70 mtr Solar Insect Screening, black
	Omschrijving	RAL 7016 antracietgrijs, 1.70 mtr Solar Insect Screening, zwart
01-10580-7-8	Bezeichnung	RAL 7016 anthrazitgrau, 1.70 mtr Solar Insect Screening, schwarz
	Description	RAL 7016 anthracite grey, 1.70 mtr Solar Insect Screening, black

- B.** 40x22 mm zijgeleider raam / bovenste geleider deur, compleet met borstels
 40x22 mm Seitenschiene / obere Führungsschiene, komplett mit Bürsten
 40x22 mm side guide window / upper guide door, complete with brushes
 Verpakking: 28 stuks x 6 m – Verpackung: 28 Stück x 6 m pro Farbe – Standard pack: 28 No. x 6 m

Kode/Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
00.3510.1	RAL 9010 wit	RAL 9010 weiß	RAL 9010 white
00.3510.22	RAL 8077 bruin	RAL 8077 braun	RAL 8077 brown
00.3510.8	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthracite grey

Rolhor 41 mm

Fliegenrollo 41 mm

Insect rollerscreen 41 mm

- C.** 30x22 mm zijgeleider raam / bovenste geleider deur, compleet met borstels
 30x22 mm Seitenschiene / obere Führungsschiene, komplett mit Bürsten
 30x22 mm side guide window / upper guide door, complete with brushes
 Verpakking: 36 stuks x 6 m – Verpackung: 36 Stück x 6 m pro Farbe – Standard pack: 36 No. x 6 m

Kode / Code.	Omschrijving	Bezeichnung	Description
00.3705.1	RAL 9010 wit	RAL 9010 weiß	RAL 9010 white
00.3705.22	RAL 8077 bruin	RAL 8077 braun	RAL 8077 brown
00.3705.8	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthracite grey

- D.** 22x22 mm onderste geleider, compleet met borstels
 22x22 mm untere Führungsschiene, komplett mit Bürsten
 22x22 mm bottom guide, complete with brushes
 Verpakking: 16 stuks x 5 m – Verpackung: 16 Stück x 5 m – Standard pack: 16 No. x 5 m

Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
00.3525.1	RAL 9010 wit	RAL 9010 weiß	RAL 9010 white
00.3525.22	RAL 8077 bruin	RAL 8077 braun	RAL 8077 brown
00.3525.8	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthracite grey

- E.** 22x24 mm deursluitstijl, compleet met positief en negatief magneetband
 22x24 mm Türschließleiste, komplett mit positivem und mit negativem Magnetband
 22x24 mm closing post, complete with positive and negative magnetic tape
 Verpakking: 14 stuks x 5 m – Verpackung: 14 Stück x 5 m – Standard pack: 14 No. x 5 m

Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
00.3515.1	RAL 9010 wit	RAL 9010 weiß	RAL 9010 white
00.3515.22	RAL 8077 bruin	RAL 8077 braun	RAL 8077 brown
00.3515.8	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthracite grey

Rolhor 41 mm

Fliegenrollo 41 mm

Insect rollerscreen 41 mm

Polyzak met onderdelen voor:
Polybeutel mit Zubehör für:
Polybag with components for:

Kode / Code	Omschrijving	Bezeichnung	Description
00.3430.1	Rolhordeur wit	Türrollo weiß	Rollerscreen door white
00.3430.5	Rolhordeur zwart	Türrollo schwarz	Rollerscreen door black
00.3436.1	Rolhorraam wit korte veer	Fensterrollo weiß Feder kurz	Rollerscreen window white short spring
00.3436.5	Rolhorraam zwart korte veer	Fensterrollo schwarz Feder kurz	Rollerscreen window black short spring
00.3435.1	Rolhorraam wit lange veer	Fensterrollo weiß Feder lang	Rollerscreen window white long spring
00.3435.5	Rolhorraam zwart lange veer	Fensterrollo schwarz Feder lang	Rollerscreen window black long spring
00.3445.1	Dubbele rolhordeur wit	Doppeltes Türrollo weiß	Double rollerscreen door white
00.3445.5	Dubbele rolhordeur zwart	Doppeltes Türrollo schwarz	Double rollerscreen door black

Lange veer – Feder lang – long spring:
breedte – Breite – width > 800 mm.
Korte veer – Feder kurz – short spring:
breedte – Breite – width < 800 mm.

	Zero Gravity kettingbediening	Zero Gravity Ketteantrieb	Zero Gravity Chain operated
01-82052-0-3	Set ketting rechts, wit	Ketteantrieb rechts, weiß	Set chain right operated, white
01-82052-0-5	Set ketting rechts, zwart	Ketteantrieb rechts, schwarz	Set chain right operated, black
01-13810-0-0	Intern gewicht Zero Gravity	Innengewicht Zero Gravity	Internal weight Zero Gravity
01-10040-2-3	Trekstijl Zero Gravity 6 m wit RAL9010	Zugleiste Zero Gravity 6 m weiß RAL 9010	Sliding bar Zero Gravity 6 m white RAL 9010
01-10040-2-8	Trekstijl Zero Gravity 6 m antracietgrijs RAL 7016	Zugleiste Zero Gravity 6 m anthrazitgrau RAL 7019	Sliding bar Zero Gravity 6 m anthracite grey RAL 7016

Soft-sluiting voor 41mm cassette
Gegenzugfeder für 41mm Kassette
The Brake for 41mm cassette

Kode / Code
00.3560.0



Rolhor 41 mm

Fliegenrollo 41 mm

Insect rollerscreen 41 mm

Ovo-Sluiting rolhordeur met klapgreep
Ovo-Verschuif T rrollo mit Klappgriffe
Ovo-Lock rollerscreen door with folding handle



Kode / Code

00.3565.1
00.3565.5
01-15210-0-3
01-15210-0-5

Omschrijving

Ovo sluiting wit
Ovo sluiting zwart
Klapgreep wit
Klapgreep zwart

Bezeichnung

Ovo Verschuif wei 
Ovo Verschuif schwarz
Klappgriffe wei 
Klappgriffe schwarz

Description

Ovo lock white
Ovo lock black
Folding handle white
Folding handle black

B (breedte) en h (hoogte):
maat in de dag.

B (Breite) und h (H he):
Ma  im Lichten.

B (width) and h (height): width
and height measured inside the
existing window/door frame.

Zaagmaten:
Raam in de dag
cassette B = b - 19 mm
zijgeleiders H + h - 49 mm

Zuschneiden:
Fenster in der Laibung
Kassette B = b - 19 mm
Schienen H + h - 49 mm

Cutting:
Window recess fixing
cassette B = b - 19 mm
Guides H + h - 49 mm

Deur in de dag
cassette H = h - 19 mm
zijgeleiders B = b - 60 mm

T r in der Laibung
Kassette H = h - 19 mm
Schienen B = b - 60 mm

Door recess fixing
cassette H = h - 19 mm
Guides B = b - 60 mm

Veerspanning: (slagen met de klok mee)
Raam Breedte 50/60-hoogte 140/170 cm
Korte veer - 8/10 slagen

Federspannung: (im Uhrzeigersinn)
Fenster Breite 50/60 cm-H he 140/170 cm
Feder kurz - 8/10 Drehungen

Spring loading: (clockwise)
Window width 50/60cm-height 140/170cm
Short spring - 8/10 turns

Raam Breedte 60/80-hoogte 140/170 cm
Korte veer - 8/10 slagen

Fenster Breite 60/80 cm-H he 140/170 cm
Feder kurz - 8/10 Drehungen

Window width 60/80cm-height 140/170cm
Short spring - 8/10 turns

Raam Breedte 80/180-hoogte tot 230 cm
Lange veer - 20/24 slagen

Fenster Breite 80/180 cm-H he bis 230 cm
Feder lang - 20/24 Drehungen

Window width 80/180 cm-height 230 cm
Long spring - 20/24 turns

Deur Breedte 120 cm-hoogte tot 250 cm
Lange veer - 14/16 slagen

T r Breedte 120 cm-H he bis 250 cm
Feder lang - 14/16 Drehungen

Door width 120 cm - height 250 cm
Long spring - 14/16 turns

Deur Breedte 170 cm-hoogte tot 250 cm
Lange veer - 25/27 slagen

T r Breedte 170 cm-H he bis 250 cm
Feder lang - 25/27 Drehungen

Door width 170 cm - height 250 cm
Long spring - 25/27 turns